

Согласовано:

Главный специалист-эксперт отдела  
юридической и кадровой работы  
управления ветеринарии Кировской  
области




О.С. Столбова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 год

Утверждаю:

Начальник управления ветеринарии  
Кировской области



С.Ф. Чучалин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 год

## План

диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и  
противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на  
территории муниципального образования

«Город Киров»

на 2024 год

**План**  
 диагностических исследований, ветеринарно-профилактических  
 и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах  
 всех форм собственности  
 на территории муниципального образования "Город Киров"

На 2024 год

**I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Вид животного и наименование болезни	Годовой план				В том числе по кварталам											
	тыс. гол.	тыс.иссл.	источник финансирования		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал					
			федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансирования, тыс.иссл.	Итого на I квартал, тыс.иссл.	источник финансирования		Итого на II квартал, тыс.иссл.	источник финансирования		Итого на III квартал, тыс.иссл.	источник финансирования		Итого на IV квартал, тыс.иссл.	источник финансирования	
						федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансирования, тыс.иссл.		федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансирования, тыс.иссл.		федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансирования, тыс.иссл.		федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансирования, тыс.иссл.
<b>ЛОШАДИ</b>																
Бруцеллез (серологически)	0,100	0,100	0,100		0,010	0,010		0,030	0,030		0,030	0,030		0,030	0,030	
Инфекционная анемия лошадей	0,100	0,100	0,100		0,010	0,010		0,030	0,030		0,030	0,030		0,030	0,030	
Лептоспироз	0,070	0,070	0,070		0,010	0,010		0,030	0,030		0,010	0,010		0,020	0,020	
Нематодозы	0,070	0,070		0,070	0,010		0,010	0,010		0,010		0,025		0,025	0,025	0,025
Стеронгиллятозы	0,070	0,070		0,070	0,010		0,010	0,010		0,010		0,025		0,025	0,025	0,025
Сал (серологически)	0,100	0,100	0,100		0,010	0,010		0,030	0,030		0,030	0,030		0,030	0,030	
Случная болезнь (трипанозомоз)	0,100	0,100	0,100		0,010	0,010		0,030	0,030		0,030	0,030		0,030	0,030	
<b>КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ</b>																
Анаплазмоз	0,240	0,240		0,240				0,090		0,090				0,150		0,150
Бруцеллез (серологически)	5,200	12,470	12,470		4,450	4,450		3,000	3,000		2,400	2,400		2,620	2,620	
Вирусная диарея	0,040	0,040		0,040				0,000		0,000				0,040		0,040
Инфекционный ринотрахеит	0,040	0,040		0,040				0,000		0,000				0,040		0,040
Кампилобактериоз	0,260	0,260		0,260				0,160		0,160				0,160		0,160
Катаральная лихорадка КРС (блютанг)	0,320	0,640	0,640					0,320	0,320		0,320	0,320		0,000	0,000	
Лейкоз (РИД)	5,200	7,020	7,020		3,000	3,000		2,000	2,000		0,000	0,000		2,020	2,020	
Лептоспироз	0,110	0,110	0,110					0,080	0,080					0,030	0,030	
Нематодозы	0,320	0,320		0,320	0,020			0,090		0,090	0,120		0,120	0,090		0,090
Диктиокаулез	0,320	0,320		0,320	0,020			0,090		0,090	0,120		0,120	0,090		0,090
Парагрипп-3	0,040	0,040		0,040				0,000		0,000				0,040		0,040
Арахио-энтомозы	0,240	0,240		0,240	0,020			0,090		0,090	0,010		0,010	0,120		0,120
Туберкулез (аллергически)	5,200	9,550	9,550		3,000	3,000		2,700	2,700		0,000	0,000		3,850	3,850	
Трихомоноз	0,280	0,320		0,320	0,020			0,140		0,140	0,010		0,010	0,150		0,150
Трематодозы	0,320	0,320		0,320	0,020			0,090		0,090	0,120		0,120	0,090		0,090
Хламидиоз	0,285	0,285		0,285	0,020			0,090		0,090	0,010		0,010	0,165		0,165
Цестодозы	0,320	0,320		0,320	0,020			0,090		0,090	0,120		0,120	0,090		0,090
<b>МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ</b>																
Бруцеллез (серологически)	0,080	0,080	0,080					0,080	0,080							
Листерия	0,080	0,080	0,080					0,080	0,080							
Туберкулез (аллергически)	0,080	0,160	0,160					0,080	0,080					0,080	0,080	
Катаральная лихорадка МРС (блютанг) И4Д	0,020	0,040	0,040					0,020	0,020		0,020	0,020				
Оспа овец и коз (серологически)	0,005	0,005		0,005				0,005								
Лептоспироз	0,080	0,080	0,080					0,080	0,080							

СВИНЬИ

Африканская чума свиней (мониторинговые исследования)	6,240	6,240	6,240		1,560	1,560		1,560	1,560		1,560	1,560		1,560	1,560
Вруцеллез (серологически)	32,000	32,000	32,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000
Везикулярная болезнь свиней	0,020	0,020		0,020	0,010		0,010							0,010	0,010
Классическая чума свиней	0,100	0,100	0,100		0,010	0,010		0,010	0,010		0,010	0,010		0,070	0,070
Лептоспироз	1,300	1,300	1,300		0,250	0,250		0,400	0,400		0,250	0,250		0,400	0,400
Нематодозы	0,500	0,500		0,500	0,050		0,050	0,200		0,200	0,050		0,050	0,200	0,200
Парвовирусная болезнь	0,050	0,050		0,050	0,010		0,010						0,040	0,040	0,040
Репродуктивно-респираторный синдром свиней	0,050	0,050		0,050	0,010		0,010							0,040	0,040
Ротавирусная инфекция	0,010	0,010		0,010										0,010	0,010
Туберкулез (аллергически)	15,500	15,500	15,500		7,625	7,625		2,625	2,625		2,625	2,625		2,625	2,625
Трансмиссивный гастроэнтерит свиней	0,030	0,030		0,030										0,030	0,030
Хламидиоз	0,240	0,240		0,240	0,060		0,060		0,060		0,060		0,060	0,060	0,060

ПТИЦА

Грипп (мониторинговые исследования)	2,000	2,000	2,000		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500
Грипп (напряженность иммунитета)	0,025	0,025	0,025								0,025	0,025			
Ньюкасла	0,100	0,100		0,100	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025	0,025
Гамборо (ИББ)	0,100	0,100		0,100	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025	0,025
Сальмонеллез	0,400	0,400		0,400	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	0,100
ИБК	0,100	0,100		0,100	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025	0,025

СИНАНТРОПНАЯ ПТИЦА

Грипп (мониторинговые исследования)	0,072	0,072	0,072		0,018	0,018		0,018	0,018		0,018	0,018		0,018	0,018
-------------------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

ДИКАЯ ПТИЦА

Грипп (мониторинговые исследования)	0,080	0,080	0,080		0,005	0,005		0,030	0,030		0,015	0,015		0,030	0,030
-------------------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей)

Акаралидоз	0,020	0,020		0,020			0,020		0,020						
Аскофероз	0,020	0,020		0,020			0,020		0,020						
Браулез	0,020	0,020		0,020			0,020		0,020						
Варроатоз	0,020	0,020		0,020			0,020		0,020						
Нозематоз	0,020	0,020		0,020			0,020		0,020						

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Вид животного и наименование болезни	Годовой план				В том числе по кварталам											
	тыс. гол.	тыс. головообработок	источник финансирования		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал					
			федерал. бюджет, тыс. головообработок	другие источники финансирования, тыс. головообработок	источник финансирования		источник финансирования		источник финансирования		источник финансирования					
					Итого на I квартал, тыс. голов обработок	федерал. бюджет, тыс. головообработок	другие источники финансирования, тыс. головообработок	Итого на II квартал, тыс. голов обработок	федерал. бюджет, тыс. головообработок	другие источники финансирования, тыс. головообработок	Итого на III квартал, тыс. голов обработок	федерал. бюджет, тыс. головообработок	другие источники финансирования, тыс. головообработок	Итого на IV квартал, тыс. голов обработок	федерал. бюджет, тыс. головообработок	другие источники финансирования, тыс. головообработок
ЛОШАДИ																

Бешенство	0,100	0,100	0,100		0,010	0,010		0,040	0,040		0,025	0,025		0,025	0,025	
Грипп лошадей	0,070	0,070		0,070	0,010		0,010	0,010		0,010	0,025		0,025	0,025		0,025
Лептоспироз	0,030	0,030		0,030				0,015					0,015			0,015
Сибирская язва	0,100	0,100	0,100		0,010	0,010		0,010	0,010		0,040	0,040		0,040	0,040	
Трихофития	0,030	0,030		0,030				0,020		0,020				0,010		0,010

**КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ**

Бешенство	5,150	5,300	5,300		1,000	1,000		3,000	3,000		0,300	0,300		1,000	1,000	
Вирусная диарея	2,050	4,100		4,100	0,950		0,950	1,200		1,200	0,950		0,950	1,000		1,000
Инфекционный ринотрахеит	2,830	5,610		5,610	2,030		2,030	1,360		1,360	1,110		1,110	1,110		1,110
Лептоспироз	2,500	5,000	5,000		1,750	1,750		1,750	1,750		0,750	0,750		0,750	0,750	
Паратрипп-3	2,830	5,610		5,610	2,030		2,030	1,360		1,360	1,110		1,110	1,110		1,110
Сальмонеллез	2,660	5,320		5,320	1,330		1,330	1,330		1,330	1,330		1,330	1,330		1,330
Сибирская язва	5,150	10,350	10,350		0,350	0,350		6,000	6,000		1,000	1,000		3,000	3,000	
Трихофития	1,320	2,640		2,640	0,510		0,510	0,710		0,710	0,710		0,710	0,710		0,710

**МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ**

Сибирская язва	0,080	0,080	0,080					0,080	0,080							
----------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

**СВИНЬИ**

Болезнь Ауески	30,000	62,700	20,700	42,000	15,675	5,000	10,675	15,675	5,000	10,675	15,675	5,000	10,675	15,675	5,000	10,675
Классическая чума свиней	315,400	627,800		627,800	156,950		156,950	156,950		156,950	156,950		156,950	156,950		156,950
Лептоспироз	13,500	29,700		29,700	7,425		7,425	7,425		7,425	7,425		7,425	7,425		7,425
Парвовирусная болезнь	15,500	35,700		35,700	8,925		8,925	8,925		8,925	8,925		8,925	8,925		8,925
Бешенство	0,060	0,060	0,060							0,060	0,060					
Сибирская язва	0,060	0,060	0,060										0,060	0,060		
Репродуктивно-респираторный синдром свиней	15,500	33,300		33,300	8,325		8,325	8,325		8,325	8,325		8,325	8,325		8,325
Рожа	315,400	336,400		336,400	84,100		84,100	84,100		84,100	84,100		84,100	84,100		84,100

**ПТИЦА**

Ньюкасла	10 млн	20 млн		20 млн	5 млн		5 млн	4,5 млн		4,5 млн	5,5 млн		5,5 млн	5 млн		5 млн
Гамборо (ИБЕ)	10 млн	10 млн		10 млн	2,5 млн		2,5 млн	2 млн		2 млн	3 млн		3 млн	2,5 млн		2,5 млн
ИБК	10 млн	10 млн		10 млн	2,5 млн		2,5 млн	2,5 млн		2,5 млн	2,5 млн		2,5 млн	2,5 млн		2,5 млн
Грипп птиц	3,000	3,000	3,000		0,400	0,400		1,100	1,100		1,500	1,500				

**СОБАКИ**

Бешенство	13,000	13,000	13,000		3,000	3,000		4,000	4,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
-----------	--------	--------	--------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--

**КОШКИ**

Бешенство	10,000	10,000	10,000		2,500	2,500		3,000	3,000		2,000	2,000		2,500	2,500	
-----------	--------	--------	--------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--

**III. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ**

**КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ**

Диктиокаулез	1,150	1,150		1,150							1,150		1,150			
Трематодозы	1,150	1,150		1,150							1,150		1,150			
Нематодозы	1,150	1,150		1,150							1,150		1,150			
Цестодозы	1,150	1,150		1,150							1,150		1,150			

**СВИНЬИ**

Цестодозы	312,400	312,400		312,400	78,100		78,100	78,100		78,100	78,100		78,100	78,100		78,100
Нематодозы	312,400	312,400		312,400	78,100		78,100	78,100		78,100	78,100		78,100	78,100		78,100

Начальник КОГБУ "Кировская облСБЕЖ"  
(должность)

Подготовил: ветеринарный врач КОГБУ "Кировская облСБЕЖ"  
(должность)

Новиков В.С.  
(фамилия И.О.)

Чуркин Н.А.  
(фамилия И.О.)